



TES Spółka z o.o.  
Niwki Daleszyckie  
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie  
tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-25-87  
REGON 14186

1486

## 10 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 38/W/10

1. Producent wyrobu budowlanego: TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie  
26-21 Daleszyce woj. Świętokrzyskie

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Papa asfaltowa na tekturze b budowlanej wierzchniego krycia  
W/400/1200

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
Papa asfaltowa wierzchniego krycia stosowana jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych

4. Dokumenty odniesienia: PN-EN 13707+ A2: 2009

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego .

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2	Rodzaj osnowy	Tektura budowlana	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 15,0
		szerokość [m]	nie mniej niż 1,0
		gramatura [kg m <sup>-2</sup> ]	2,90± 0,40
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	400±200
		kierunek w poprzek	300 ± 150
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	3,0±1,0
		kierunek w poprzek	3,0±1,0
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 30	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [ °C ]	≤ 0	
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temp[° C ]	≥ 70	
9.	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu[° C ]	70±5	
10	Wodoszczelność ( 10kPa)	wodoszczelna	
11.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
12.	Przyczepność posypki ( ubytek masy posypki) [% ]	15 ± 15	
13.	Reakcja na ogień	Klasa E	
14.	Ilość na palecie [ m <sup>2</sup> ]	225	
15.	Gwarancja	1 rok	

6 Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej: Papa wierzchniego krycia stosowana jest jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych .

7 Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.  
COBR PIB w Katowicach ul. Korfańtego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486  
Nr certyfikatu 1486-CPD-0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt 4.

Niwki Daleszyckie 30.09.2010r.  
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik ds jakości

Jadwiga Oszczepalska (osoba upoważniona)