



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-28-87
NIP 657-023-13-57

1486

10

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 33/W/10

1. **Producent wyrobu budowlanego:** TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie
26-22 Daleszyce woj. Świętokrzyskie

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych wierzchniego krycia **W/64/1200**

3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych

4. **Dokumenty odniesienia - PN - EN 13707+A2:2009**

5. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego .**

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	welon z włókien szklanych	
3.	Wymiary	dlugość [m ²]	nie mniej niż 15
		szerokość [m ²]	nie mniej niż 1
		gramatura [kg m ²]	3,05± 0,20
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	240 ±80
		kierunek w poprzek	200 ± 50
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	2±1
		kierunek w poprzek	2±1
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 30	
7.	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu [°C]	70±5	
8.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ 0	
9.	Odporność na spływanie w podwyższonej temp[°C]	≥70	
10	Wodoszczelność (10kPa)	wodoszczelna	
11.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
12.	Przyczepność posypki (ubytek masy posypki) [%]	15 ± 15	
13.	Reakcja na ogień	Klasa E	
14.	Ilość na palecie [m ²]	225	
15.	Gwarancja	1 rok	

6 **Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej:** Papa wierzchniego krycia stosowana jest jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych .

7 **Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.**
COBR PIB w Katowicach ul. Korfantego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
Nr certyfikatu 1486- CPD- 0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt 4.

Niwki Daleszyckie 30.09.2010r.
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik d/s jakości

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Jadwiga Oszczepalska