



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-28-87
NIP 657-623-13-57

1486
10

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 44/P/10

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** -TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** Papa zgrzewalna podkładowa na welonie z włókien szklanych modyfikowana SBS **TESKOPLAST NORMAL P - PV 100 S46**
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Papa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę należy układać metodą zgrzewania
- 4. Dokumenty odniesienia:** PN-EN 13707+A2:2009
- 5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego .**

Lp	Deklarowana cecha		Wartość
1	Wady widoczne		Wyrób pozbawiony wad widocznych
2	Rodzaj osnowy		Welon z włókien szklanych.
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 7,5
		szerokość [m]	nie mniej niż 1,0
		grubość [mm]	4,6 ± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	500 ±200
		kierunek w poprzek	400±150
5.	Wydluzenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	3 ± 2
		kierunek w poprzek	3 ± 1
6.	Prostoliniowość [mm]		≤ 15
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		≤ -5
8	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze.[°C]		≥ 80
9	Wodoszczelność [10kPa]		wodoszczelna
10	Reakcja na ogień		Klasa E
11.	Przenikanie pary wodnej		μ = 20 000
12.	Ilość na palecie [m ²]		150
13.	Gwarancja		3 lata

6 Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej: jako spodnia warstwa w systemach wielowarstwowych.

7 Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.
COBR PIB w Katowicach ul. Korfantego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
Nr certyfikatu 1486 -CPD - 0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.5.

Wydanie 3

Niwki Daleszyckie 25.02.2011r.

Pełnomocnik ds jakości

(imię i nazwisko Oszczepalska)