



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-28-87
NIP 657-023-18-57

1486

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 26/W/10

10

1. Producent wyrobu budowlanego : TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie

26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

TESKOBIT V60 S28H

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych Papę należy układać metodą zgrzewania.

4. Dokumenty odniesienia. PN-EN 13707+ A2: 2009

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	welon z włókien szklanych	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 10
		szerokość [m]	nie mniej niż 1,0
		grubość [mm]	2,8± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	350 ± 200
		kierunek w poprzek	250 ± 100
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	3± 1
		kierunek w poprzek	2± 1
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 20	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ 0	
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temp.[°C]	≥ 70	
9.	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu [[°C]]	70± 5	
10.	Wodoszczelność (10 k Pa)	wodoszczelna	
11.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
12.	Przyczepność posypki (ubytek masy posypki) [%]	15 ± 15	
13.	Reakcja na ogień	Klasa E	
14.	Ilość na palecie [m]	200	
15.	Gwarancja	1 rok	

6 Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej: Papa wierzchniego krycia stosowana jest jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych .

7 Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.

COBR PIB w Katowicach ul. Korfańskiego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486

Nr certyfikatu 1486-CPD- 0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.4.

Wydanie 3

Niwki Daleszyckie 25.02. 2011r

Pełnomocnik ds jakości
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Jadwiga Oszczepalska