



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-28-87
NIP 657-023-15-57

1486

10

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 43/P/10

1. **Producent wyrobu budowlanego** : TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie

2. **Nazwa wyrobu budowlanego**: Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
TESKOBIT V60 S30

3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego** :

Papa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę należy układać metodą zgrzewania

4. **Dokumenty odniesienia** . PN-EN 13707+ A2: 2009

5. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego**

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	welon z włókien szklanych	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 10
		szerokość [m]	nie mniej niż 1,0
		grubość [mm]	3,0 ± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	400 ± 200
		kierunek w poprzek	250 ± 50
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	3± 1
		kierunek w poprzek	2± 1
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 20	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ 0	
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temp.[°C]	≥ 70	
9.	Wodoszczelność (10kPa)	wodoszczelna	
10.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
11.	Reakcja na ogień	Klasa E	
12.	Ilość na palecie [m]	200	
13.	Gwarancja	3 lata	

6 **Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej**: jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

7 **Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu**.
COBR PIB w Katowicach ul. Korfantego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
Nr certyfikatu 1486-CPD-0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.4.

Wydanie 2

Niwki Daleszyckie 25.02. 2011r.

Pełnomocnik d/s jakości

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)
Jadwiga Oszczepalska