



TES Spółka z o.o.
 Niwki Daleszyckie
 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
 tel. (041) 317-19-86, 307-20-07, fax (041) 307-28-87
 NIP 677 472 757

1486

10

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 36/P/10

- 1. Producent wyrobu budowlanego :** TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
modyfikowana SBS TESKOPLAST NORMAL P- PYE PV 150 S30
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :**
Papa przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych
Papę należy mocować mechanicznie lub metodą zgrzewania.
- 4. Dokumenty odniesienia.** PN-EN 13707+ A2: 2009

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlane

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2	Rodzaj osnowy	włókna poliestrowa	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 10,0
		szerokość [m]	≥ 0,99
		grubość [mm]	3,0 ± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	600 ± 100
		kierunek w poprzek	400 ± 100
5.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	40 ± 10
		kierunek w poprzek	40 ± 10
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 20	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ -5	
8.	Odporność na splywanie w podwyższonej temperaturze. [°C]	≥ 80	
9.	Wodoszczelność [10 kPa]	wodoszczelna	
10.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem [N]	kierunek wzdłuż	200 ± 50
		kierunek w poprzek	220 ± 50
11.	Reakcja na ogień	Klasa E	
12.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
13.	Ilość na palecie [m ²]	200	
14.	Gwarancja	5 lat	

6 Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej: jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

7 Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.
 COBR PIB w Katowicach ul. Korfantego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
 Nr certyfikatu 1486-CPD-0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.4.

Wydanie 3

Niwki Daleszyckie 25.02.2011r.

Pełnomocnik d/s jakości

(imie i nazwisko osoby upoważnionej)
Jadwiga Oszczepalska