



TES Spółka z o.o.
Niwki Daleszyckie
 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
 tel. (041) 317-19-06, 307-26-07, fax (041) 307-23-07
 NIP 637-623-13-57

1486
10

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 37/W/10

1. **Producent wyrobu budowlanego:** TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce woj. Świętokrzyskie
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS TESKOPLAST STRONG W- PYE PV 200 *SS2H*
3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę należy układać metodą zgrzewania.
4. **Dokumenty odniesienia:** PN-EN 13707+ A2: 2009

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego .

Lp	Deklarowana cecha	Wartość	
1	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2	Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa	
3.	Wymiary	długość [m]	nie mniej niż 5,0
		szerokość [m]	≥ 0,99
		grubość [mm]	5,2 ± 10%
4.	Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	kierunek wzdłuż	750 (+200;-100)
		kierunek w poprzek	700 (+150;-100)
5.	Wydluzenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	kierunek wzdłuż	40±10
		kierunek w poprzek	40±10
6.	Prostoliniowość [mm]	≤ 10	
7.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤ -20	
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze.[°C]	≥ 100	
9.	Wodoszczelność [10kPa]	wodoszczelna	
10.	Stabilność wymiarów [%]	≤ 0,5	
11.	Odporność na działanie podwyższonej temp. po sztucznym starzeniu[°C]	100±5	
12.	Przyczepność posypki (ubytek masy posypki) [%]	15 ± 15	
13.	Przenikanie pary wodnej	μ = 20 000	
14.	Reakcja na ogień	Klasa E	
15.	Ilość na palecie [m ²]	120	
16.	Gwarancja	10 lat	

6 **Stosowanie wyrobu budowlanego wg specyfikacji technicznej:** Papa wierzchniego krycia stosowana jest jako wierzchnia warstwa w dwu lub wielowarstwowych pokryciach dachowych .

7 **Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu.**
 COBR PIB w Katowicach ul. Korfanteego 193 Jednostka Notyfikowana nr 1486
 Nr certyfikatu 1486-CPD-0257

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wskazanymi w pkt.4.

Wydanie 3

Niwki Daleszyckie 25.02.2011r.

Pełnomocnik d/s jakości

(imie i nazwisko osoby upoważnionej)
Jadwigą Oszczepalską